



Perfekt overblik
Den nye standard for radiatortermostater

WHAT IT TAKES



Hurtigt overblik – besparelser, komfort og design



Få øje på fordelene

Tjek det på: www.HR90.info

Et blik er nok

Unikt vipbart display. TheraPro HR90 radiatortermostaten giver dig perfekt overblik over den temperatur, der er behagelig for dig. Overlad det trygt til TheraPro HR90 radiatortermostaten at regulere omgivelsestemperaturen til det ideelle niveau for dig. Og nyd den rigtige temperatur på det rigtige tidspunkt, hele tiden. Vi er overbeviste om, at du vil blive imponeret over det kompakte, moderne design, intuitive betjening og potentielle omkostningsbesparelser på op til 30 %.

Brugervenlig

1 Justerbart display

Displayet kan vippe op og er nemt at aflæse, selv på vanskelige steder, f.eks. under vindueskarme.

2 Baggrundsbelysning

Takket være baggrundsbelysningen og store tegn aflæses alle detaljer tydeligt.

3 Enkel programmering

TheraPro HR90 radiatortermostaten kan flyttes for nemmere programmering.

4 Frostsikker funktion

Hvis temperaturen falder til under 5° C, åbner TheraPro HR90 radiatortermostaten, indtil temperaturen stiger til 6° C igen, så radiatoren ikke fryser til.

5 Børnelås/sikkerhedslås

Du kan låse TheraPro HR90 radiatortermostaten for at hindre uønsket adgang.

6 ØKO sparetilstand

I ØKO sparetilstand sænkes omgivelsestemperaturen med 3° C.



Nem at aflæse selv på vanskelige steder

Gør det nemt at spare på varmeregningen

TheraPro HR90 radiatortermostaten hjælper dig med at holde varmeregningen under kontrol. Den regulerer automatisk radiatorventilen via det elektroniske tidsprogram. Du kan nemt programmere varme og spareperioder, så de tilpasses dine personlige behov og din daglige rutine.

7 Vinduesfunktion

For at spare på energien lukker radiatortermostaten for radiatorventilen, når du åbner et vindue, da det kan forårsage et pludseligt temperaturfald.


8 Flere driftstilstande


Det er nemt at indstille de ekstra "Party", "Fridag" og "Ferie" tilstande.

9 Praktisk programmering

Du kan indstille op til seks funktions-skift om dagen og tre forskellige temperaturer (alle ugens 7 dage).

Ved at sænke omgivelsestemperaturen med 1° C spares ca. 6 % energi!





Nem at installere

TheraPro HR90 radiatortermostaten er nem at installere på alle standard radiatorventiler med en M30 x 1.5 tilslutning uden risiko for snavs eller vandpletter ved monteringen.

Kom hurtigt i gang:

- sæt batterier i
- vælg sprog, tid og dato
- fjern den gamle radiatortermostat
- monter om nødvendigt en adapter
- monter ventilsocklen på ventilen
- monter radiatortermostaten TheraPro HR90

Din TheraPro HR90 radiatortermostat er nu klar til brug med standardindstillingerne

Forindstillede tidsprogrammer

Når TheraPro HR90 radiatortermostaten er installeret, fungerer den øjeblikkeligt med standardindstillingerne. Du kan nemt ændre dem, så de passer til dine behov.

Kopiering af tidsprogrammer

Hvis flere TheraPro HR90 radiatortermostater skal fungere med samme tidsprogram, skal programmet kun indstilles på én af termostaterne og derefter overføres til de øvrige radiatortermostater via et kabel.

Flytter med dig, når du flytter

En engangsinvestering! Hvis du flytter, kan du ganske enkelt tage dine TheraPro HR90 radiatortermostater med dig.

Erfaring og garanti

Honeywell har mere end 15 års erfaring med udvikling og fremstilling af programmerbare radiatortermostater.

TheraPro HR90	
Tekniske data	
Beskyttelsesklasse	IP30
Forsyningsspænding (medfølgende batterier, levetid ca. to år)	Batteritype: 2 x Mignon, Type LR6, AA, AM3 2 x Litium, Type LR6, AA, AM3 2 x NiMH, Type LR6, AA, AM3
Tilslutning til radiatorventil	Passer til alle standard radiatorventiler M30 x 1.5. (f. eks. Honeywell, TA, Heimeier, Oventrop)
Omgivelsestemperatur	0 ... 50 °C
Mål	96 x 54 x 60 mm
Luffugtighed	10 ... 90 % rel. fugtighed
Bestillingsnummer	VVS-nummer: 402376.890

Honeywell A/S

Strandvejen 70
2900 Hellerup
Telefon: 39 55 55 55
www.honeywell.dk

www.HR90.info

DK3H-0413GE51 R0214
Med forbehold for ændringer
© 2014 Honeywell A/S

AutomatikCentret

Strandvejen 42 • Saksild • 8300 Odder
86 62 63 64 • www.automatikcentret.dk
info@automatikcentret.dk

Honeywell